


چادرهای سری **HIGHLAB** بالاترین سطح تکنولوژی و پژوهش فرینو را نشان می‌دهد. این چادرها نتیجه‌ی آزمایش‌های صورت گرفته در آزمایشگاه و نیز در ارتفاع‌های بالا، به منظور تعیین راه‌حل‌های فوری و آنی برای کاربرانی حرفه‌ای است که لازم است با شرایط بسیار سخت چه از نظر فردی و چه محیطی، روبرو شوند.

پارچه‌های به کار رفته در چادرهای **HIGHLAB**

- دوخت‌های نواری آب بندی شده در پوش بیرونی و کف.
- پوش بیرونی از جنس پلی‌استر پاره نشدنی 50D با وزن 80 g/m^2 که با پلی‌یورتان پوشش داده شده و تا 4000 mm در برابر آب مقاوم است.
- پوش داخلی از جنس پلی‌استر پاره نشدنی 70D با وزن 55 g/m^2 با خاصیت تنفسی و



ضد آب.

- کف از جنس پلی استر 70D با وزن 95 g/m^2 که با پلی یورتان پوشش داده شده و تا 8000 mm مقاوم در برابر آب است.

r.b. system REINFORCEMENT BAND SYSTEM

این یک سیستم تقویت پوشش بیرونی از جنس پارچه‌ی پلی استر Oxford با وزن 130 g/m^2 است که با پلی یورتان پوشش داده شده است و تا 3000 mm مقاوم در برابر نفوذ آب است.



TEFLON® SHIELD + FABRIC PROTECTOR

تامین شده توسط: Bivy/Maverick 2

حفاظت کننده‌ی پارچه‌ی Teflon® یک مانع مولکولی پیرامون هر جزء از الیاف ایجاد می‌کند. قطرات مایع جمع شده و از روی پارچه می‌لغزند و هر آلودگی باقیمانده بر آن، می‌تواند با یک کهنه‌ی تمیز پاک و لکه‌زدایی شود.

آزمایش‌ها نشان داده‌اند که پارچه‌های اصلاح شده با تکنولوژی مقاوم‌سازی Teflon® (DuPont)، سریع‌تر از پارچه‌های معمولی خشک می‌شوند.

Teflon® Shield + fabric protector دفع‌کنندگی عالی، هم در برابر قطرات آب و هم نفت دارد.



Textit® Fabric

Textit® پارچه‌ای که تنفس می‌کند

حفرات نامرئی بی‌شمار که ۱۰۰۰۰ بار کوچکتر از یک قطره‌ی آب هستند، این پارچه را ضد آب، ضد باد و بسیار تنفسی می‌کنند و راحتی بی‌نظیری را فراهم می‌کند. در هر آب و هوایی عملکرد بی‌نظیری دارد.



تجهیزات جانبی



سیستم اتصال طناب به تیرک‌ها از داخل مسیر خروجی هوا برای پایداری بهتر



حلقه‌های نواری که وقتی چادر را بر روی برف برپا می‌کنید، با استفاده از تبر یخ، چوب اسکی یا مهار کننده‌های دیگر به زمین بسته شود



تقویت سه‌برابری در محل حلقه‌های بستن تیرک در کف چادر




استفاده از چسب پارچه‌ای برای اتصال پوش بیرونی به داخلی



جیب‌های داخلی و
حلقه‌های نگهدارنده



کیت تعمیر



طناب‌های طوفان با
مه‌ره تنظیم درخشنده
در تاریکی



سیستم طناب کشی با
قابلیت اتصال به چند
نقطه

FERRARI

مدل: EMPEROR 1

سری: HIGHLAB

تعریف: تک نفره، مناسب ارتفاع با دوخت

های آب بندی (W.T.S)

حجم: 0.8 m^3

ابعاد: $15 \times 38 \text{ cm}$


وزن: $1.9\text{-}2.2 \text{ kg}$

جنس: پوش خارجی از جنس نایلون محکم،
پوش داخلی پلی استر ضد آب و تنفسی، کف
پلی استر ضد آب، دارای یک پنجره، دوخت
آب بندی در کف

سازه: تیرک های آلومینیومی یک تکه، میخ
آلومینیومی

ورودی و تهویه: در کاملا باز شو با پشه بند
و هواکش های مقاوم در برابر طوفان

لوازم جانبی: جیب های داخلی، کیت تعمیر
و کیسه حمل



مدل: EMPEROR 2

سری: HIGHLAB

تعریف: دو نفره، مناسب ارتفاع با دوخت

های آب بندی (W.T.S)

حجم: 1.4 m^3

ابعاد: $40 \times 18 \text{ cm}$

وزن: $2.8\text{-}3.1 \text{ kg}$





جنس: پوش خارجی از جنس نایلون محکم،
پوش داخلی پلی استر ضد آب و تنفسی، کف
پلی استر ضد آب، دارای یک پنجره، دوخت
آب بندی در کف

سازه: تیرک های آلومینیومی یک تکه، میخ
آلومینیومی

ورودی و تهویه: در کاملا باز شو با پشه بند
و هواکش های مقاوم در برابر طوفان

لوازم جانبی: جیب های داخلی، کیت تعمیر
و کیسه حمل



مدل: SNOWBOUND 2

لوازم جانبی: جیب های داخلی، کیت تعمیر

سری: HIGHLAB

و کیسه حمل، نشانگرهای شب نما و ...

تعریف: دونفره، مناسب برای ارتفاع زیاد و مقاومت عالی در برابر باد و راحت با پوش خارجی تقویت شده، اشتعال ناپذیر


حجم: 1.9 m³

ابعاد: 20×50 cm


وزن: 4.2-4.8 kg



جنس: پوش خارجی از جنس پلی استر محکم با عایق حرارتی، پوش داخلی پلی استر ضد آب و تنفسی، کف پلی استر ضد آب با عایق حرارتی، دارای پنجره، دوخت آب بندی در کف و پوش خارجی



سازه: ۴ تیرک آلومینیومی هم اندازه و یک تیرک بالکونی، میخ آلومینیومی



ورودی و تهویه: یک دالان و ورودی پشتی با پشه بند، هواکش های مقاوم در برابر طوفان

مدل: SNOWBOUND 3

لوازم جانبی: جیب های داخلی، کیت تعمیر و کیسه حمل، نشانگرهای شب نما و ...

سری: HIGHLAB

تعریف: سه نفره، مناسب برای ارتفاع زیاد و مقاومت عالی در برابر باد و راحت با پوش خارجی تقویت شده، اشتعال ناپذیر


حجم: 3.3 m^3

ابعاد: $20 \times 52 \text{ cm}$


وزن: $5.3\text{--}5.9 \text{ kg}$



جنس: پوش خارجی از جنس پلی استر محکم با عایق حرارتی، پوش داخلی پلی استر ضد آب و تنفسی، کف پلی استر ضد آب با عایق حرارتی، دارای پنجره، دوخت آب بندی در کف و پوش خارجی



سازه: ۴ تیرک آلومینیومی هم اندازه و یک تیرک بالکونی، میخ آلومینیومی



ورودی و تهویه: دو دالان و ورودی پشتی

با پشه بند، هواکش های مقاوم در برابر

طوفان

مدل: **PILIER 2**

لوازم جانبی: جیب های پخش کننده نور،

سری: **HIGHLAB**

کیت تعمیر و کیسه حمل، نشانگرهای شب

نما و ...

تعریف: دو نفره، مناسب برای ارتفاع زیاد و
مقاومت عالی در برابر باد و راحت با پوش
خارجی تقویت شده

حجم: 1.8 m^3

ابعاد: $46 \times 17 \text{ cm}$

وزن: $2.8 - 3.2 \text{ kg}$




جنس: پوش خارجی از جنس پلی استر
محکم با عایق حرارتی، پوش داخلی پلی
استر ضد آب و تنفسی، کف پلی استر ضد
آب با عایق حرارتی، دارای پنجره، دوخت آب
بندی در کف و پوش خارجی



سازه: 3 تیرک آلومینیومی با رنگهای

متفاوت، میخ آلومینیومی




ورودی و تهویه: دالان جلویی، هواکش ها از

داخل باز و بسته می شوند، راهرو کاملا جمع

میشود، با پشه بند در ورودی

چادر **4 SEASON** سری از چادرها که با توجه به کوچکترین جزئیات طراحی شده‌اند و برای استفاده در کوهستان مناسب‌اند. با استفاده از بهترین متریال موجود ساخته شده‌اند و تمام خصوصیتی که چادرهای فرینو را از دیگر مارک‌ها برتر می‌کند، دارند: مقاومت نسبت به کاربردهای مختلف، طراحی بی‌نظیر، کارایی عالی، وزن سبک و بر پا کردن و جمع کردن سریع و آسان.



ALLTOTE

تیرک‌های از جنس آلیاژ آلومینیوم **Tempered 7001 T6 Duraluminum** ساخته شده با تکنولوژی هوافضا و با خصوصیات استثنایی وزن کم، مقاومت و انعطاف پذیری.

میخ‌های آلومینیومی شش وجهی که از آلومینیوم تقویت شده به شکل پروفیل شش وجهی ساخته شده‌اند.

پارچه‌های استفاده شده

Manaslu 2 / Pumori 2-3 / Lothse 3-4

پوش بیرونی از جنس پلی‌استر پاره نشدنی **70D** با وزن **85g/m²** که با عایق‌بندی حرارتی و پلی‌یورتان با پوشش آلومینیوم، پوشش داده شده و تا **3000 mm** ضد آب است.

پوش داخلی از جنس پلی‌استر پاره نشدنی **70D** با وزن **55 g/m²** با تکنولوژی تنفسی و ضد آب.

کف از جنس پلی‌استر **70D** با وزن **95 g/m²** که با پلی‌یورتان عایق‌کننده‌ی حرارتی پوشش داده شده و تا **4000 mm** ضد آب است.

Svalbard 2/3

پوش بیرونی از جنس پلی‌استر پاره نشدنی **70D** با وزن **85g/m²** که با عایق‌بندی حرارتی و پلی‌یورتان با پوشش آلومینیوم، پوشش داده شده و تا **3000 mm** ضد آب است.

پوش داخلی از جنس پلی‌استر پاره نشدنی **70D** با وزن **55 g/m²** با تکنولوژی تنفسی و ضد آب.

کف از جنس پلی استر **210D Oxford** با وزن **130 g/m²** که با پلی یورتان عایق کننده‌ی حرارتی پوشش داده شده و تا **4000 mm** ضد آب است.

تجهیزات جانبی



سیستم طناب
متصل شونده به
چند نقطه



جیب‌های داخلی و
حلقه‌های
نگهدارنده ابزار




ساک لوازم و
تسمه‌های جمع
کننده



کیت تعمیر: برای
تیرک‌ها، حلقه‌های
آویز و پوش
داخلی و بیرونی



چسب پارچه‌ای
برای اتصال پوش
بیرونی به داخلی



طناب‌ها و تسمه-
های درخشنده

مدل: MANASLU 2

سری: چهارفصل

تعریف: چادر دو نفره، ابعاد بزرگ، سبک،

راحت و سر هم کردن آسان

حجم: 1.3 m^3

ابعاد: $15 \times 40 \text{ cm}$

وزن: $2.4\text{-}2.6 \text{ kg}$

جنس: پوش خارجی از جنس پلی استر ضد

آب محکم با عایق آلومینیومی، پوش داخلی

پلی استر ضد آب و تنفسی، کف پلی استر

ضد آب، دارای پنجره شفاف، دوخت آب

بندی در کف و پوش خارجی

سازه: 3 تیرک آلومینیومی، میخ آلومینیومی

شش گوش

ورودی و تهویه: دالان جلویی، یک ورودی


کاملاً بازشو با پشه بند، هواکش های خارجی

لوازم جانبی: خطوط راهنمای شب نما،

کیت تعمیر و کیسه حمل و ...



MANASLU 2



مدل: PUMORI 2

سری: چهارفصل

تعریف: چادر دو نفره، سبک، راحت و سر

هم کردن آسان

حجم: 1.4 m^3

ابعاد: $15 \times 40 \text{ cm}$

وزن: $2.65\text{-}2.9 \text{ kg}$

جنس: پوش خارجی از جنس پلی استر ضد

آب محکم با عایق آلومینیومی، پوش داخلی

پلی استر ضد آب و تنفسی، کف پلی استر

ضد آب، دارای پنجره شفاف، دوخت آب

بندی در کف و پوش خارجی

سازه: ۴ تیرک آلومینیومی، میخ آلومینیومی

شش گوش


ورودی و تهویه: دالان جلویی، ورودی

پشتی با پشه بند، هواکش های خارجی

مقاوم در طوفان

لوازم جانبی: خطوط راهنمای شب نما در

چند نقطه، کیت تعمیر و کیسه حمل و ...



مدل: SVALBARD 3 T9 4000

لوازم جانبی: خطوط راهنمای شب نما در چند نقطه، کیت تعمیر و کیسه حمل و ...

سری: چهارفصل

تعریف: چادر سه نفره، سبک، راحت، انعطاف پذیر، سر هم کردن آسان، تهویه عالی، تیرک ها از روی پوش خارجی روی چادر بسته می شوند

حجم: 2.6 m^3


ابعاد: $19 \times 54 \text{ cm}$

وزن: $4.4 - 4.9 \text{ kg}$

جنس: پوش خارجی از جنس پلی استر ضد آب محکم با عایق آلومینیومی، پوش داخلی نایلون ضد آب و تنفسی، کف پلی استر ضد آب، دارای پنجره شفاف، دوخت آب بندی در کف و پوش خارجی

سازه: ۳ تیرک آلومینیومی، میخ آلومینیومی شش گوش

ورودی و تهویه: دو دالان، دو ورودی با پشه بند، هواکش های خارجی مقاوم در طوفان



مدل: ARAL 3

سری: چهارفصل

تعریف: چادر سه نفره، راهروی جلویی بزرگ، مناسب برای آب و هوای بیابانی

حجم: 3.4 m^3

ابعاد: $20 \times 63 \text{ cm}$

وزن: $4.6\text{-}5.2 \text{ kg}$



جنس: پوش خارجی از جنس پلی استر ضد آب محکم با عایق آلومینیومی، پوش داخلی نایلون ضد آب و تنفسی، کف پلی استر ضد آب، دارای پنجره شفاف، دوخت آب بندی در کف و پوش خارجی


سازه: ۳ تیرک آلومینیومی، میخ آلومینیومی شش گوش

ورودی و تهویه: دو دالان، دو ورودی با پشه بند، هواکش های خارجی

لوازم جانبی: زیپهای فلزی برای اصطکاک

با شن، خطوط شب نما در طوفان، کیت

تعمیر و کیسه حمل و ...



مدل: SVALBARD 2 T9 4000

لوازم جانبی: خطوط راهنمای شب نما در

چند نقطه، کیت تعمیر و کیسه حمل و ...

سری: چهارفصل

تعریف: چادر دو نفره، سبک، راحت، انعطاف پذیر، سر هم کردن آسان، تهویه عالی، تیرک ها از روی پوش خارجی روی چادر بسته می شوند

حجم:؟

ابعاد:؟

وزن:؟

جنس: پوش خارجی از جنس پلی استر ضد آب محکم با عایق آلومینیومی، پوش داخلی نایلون ضد آب و تنفسی، کف پلی استر ضد آب، دارای پنجره شفاف، دوخت آب بندی در کف و پوش خارجی

سازه: ۳ تیرک آلومینیومی، میخ آلومینیومی شش گوش

ورودی و تهویه: دو دالان، دو ورودی با پشه بند، هواکش های خارجی مقاوم در طوفان



مدل: LHOTSE 3

لوازم جانبی: خطوط شب نما در طوفان،

کیت تعمیر و کیسه حمل و ...

سری: چهارفصل

تعریف: چادر سه نفره، برای کوهنوردی و ترکیب، مناسب برای تمام شرایط، ساختار پناهگاهی با دو راهروی بزرگ و جیب های زیاد



حجم: 1.9 m^3

ابعاد: $42 \times 17 \text{ cm}$

وزن: $3 - 3.3 \text{ kg}$


جنس: پوش خارجی از جنس پلی استر ضد آب محکم با عایق آلومینیومی، پوش داخلی پلی استر ضد آب و تنفسی، کف پلی استر ضد آب، دارای پنجره شفاف، دوخت آب بندی در کف و پوش خارجی

سازه: ۳ تیرک آلومینیومی با رنگهای

متفاوت، میخ آلومینیومی شش گوش

ورودی و تهویه: دو دالان، دو ورودی با پشه

بند، هواکش های خارجی



مدل: LHOTSE 4

لوازم جانبی: خطوط شب نما در طوفان،

کیت تعمیر و کیسه حمل، حلقه های

نگهدارنده و ...

سری: چهارفصل

تعریف: چادر چهار نفره، بسیار راحت و

جادار، مستحکم، تهویه عالی و عایق بندی

حرارتی، ایده آل برای بیس کمپ

حجم: 4 m^3

ابعاد: $50 \times 22 \text{ cm}$

وزن: $4.85\text{-}5.2 \text{ kg}$

جنس: پوش خارجی از جنس پلی استر ضد

آب محکم با عایق آلومینیومی، پوش داخلی

پلی استر ضد آب و تنفسی، کف پلی استر

ضد آب، دارای پنجره شفاف، دوخت آب

بندی در کف و پوش خارجی


سازه: ۳ تیرک آلومینیومی با رنگهای

متفاوت، میخ آلومینیومی شش گوش

ورودی و تهویه: دو دالان، دو ورودی با پشه

بند، هواکش های خارجی

NEW



چادر سری **LITE LINE** رده‌ای از چادرهای فوق سبک، با برپایی آسان و سازه‌ای از جنس آلایژ **Duraluminum**.



دوخت‌های آب‌بندی شده در پوش بیرونی و کف.

Atom 2/3

- پوش بیرونی از جنس نایلون پاره نشدنی 20D با وزن 36 g/m^2 ، با پوشش سیلیکون/پلی‌یورتان است و تا 3000 mm ضد آب است.
- پوش داخلی از جنس توری پشه‌بند و پلی‌استر پاره نشدنی 70D با تکنولوژی تنفسی و ضد آب است.
- کف از جنس پلی‌استر 70D با وزن 95 g/m^2 و پوشش پلی‌یورتان است و تا 3000 mm ضد آب است.

Phantom 2/3, Migale 1/3, Nemesis 1/2, Lightent 1/2/3, Spectre 2, Chaos 2/3, Aerial 3 Leaf 2

- پوش بیرونی از جنس پلی‌استر پاره نشدنی 70D با وزن 85 g/m^2 ، که با پوشش پلی-یورتان عایق‌بندی شده و تا 3000 mm ضد آب است.
- پوش داخلی از جنس توری پشه‌بند و پلی‌استر پاره نشدنی 70D با تکنولوژی تنفسی و ضد آب.
- کف از جنس پلی‌استر 70D با وزن 95 g/m^2 و پوشش پلی‌یورتان است و تا 3000 mm ضد آب است.

Sintesi 1/2

- پوش بیرونی از جنس پلی‌استر پاره نشدنی 50D با وزن 60 g/m^2 که با پلی‌یورتان و عایق‌بندی حرارتی پوشش داده شده و تا 3000 mm ضد آب است.

- پوش داخلی از جنس توری پشه‌بند و پلی‌استر پاره نشدنی **50D** با تکنولوژی تنفسی و ضد آب است.
- کف از جنس پلی‌استر **50D** با وزن **60 g/m²** که با پلی‌یورتان پوشش داده شده و تا **3000 mm** ضد آب است.

سازه



تیرک‌های از جنس آلیاژ آلومینیوم **Tempered 7001 T6 Duraluminum** ساخته شده با تکنولوژی صنایع هوافضا و با خصوصیات استثنایی وزن کم، مقاومت و انعطاف پذیری.



چادرهای **Fr** از پارچه‌ی بازدارنده‌ی آتش مطابق با استاندارد **CPAI-84** ساخته شده‌اند.

تجهيزات جانبی



کیت تعمیر: برای
تیرک‌ها، حلقه‌های
آویز و پوش داخلی



تقویت سه برابری
در نقاط تحت
کشش و فشار زیاد



اتصال طناب با
سیستم FA (اتصال
سریع)



میخ تقویت شده
آلومینیومی با
پروفایل شش
وجهی



ساک جمع کننده
با حجم کم



سیستم تهویه
Camera Air

مدل: ATOM 2

سری: LITE (سبک)

تعریف: چادر دو نفره، بسیار سبک و در عین حال مستحکم و جادار و محافظ، برای بک پکینگ (کوله کشی) سبک و آسان

حجم: 1.4 m^3

ابعاد: $39 \times 16 \text{ cm}$

وزن: $1.95\text{-}2 \text{ kg}$



جنس: پوش خارجی از جنس نایلون محکم با پوشش سیلیکون، پوش داخلی توری پشه بند، کف پلی استر ضد آب، دوخت آب بندی در کف و پوش خارجی

سازه: تیرکهای آلومینیومی با اتصالات میانی، میخ آلومینیومی بسیار سبک

ورودی و تهویه: دو دالان، دو ورودی با پشه بند، هواکش های خارجی و سیستم تهویه

AIR-CAMERA

لوازم جانبی: کیت تعمیر و کیسه حمل و ...



مدل: ATOM 3

سری: LITE (سبک)

تعریف: چادر سه نفره، بسیار سبک و در عین حال مستحکم و جادار و محافظ، برای بک پکینگ (کوله کشی) سبک و آسان

حجم: 1.9 m³

ابعاد: 40×18 cm

وزن: 2.2-2.3 kg



جنس: پوش خارجی از جنس نایلون محکم با پوشش سیلیکون، پوش داخلی توری پشه بند، کف پلی استر ضد آب، دوخت آب بندی در کف و پوش خارجی

سازه: تیرکهای آلومینیومی با اتصالات میانی، میخ آلومینیومی بسیار سبک

ورودی و تهویه: دو دالان، دو ورودی با پشه بند، هواکش های خارجی و سیستم تهویه

CAMERA AIR

لوازم جانبی: کیت تعمیر و کیسه حمل و ...



مدل: SINTESI 1

سری: LITE (سبک)

تعریف: چادر تک نفره، فوق سبک و نسوز

حجم: 0.6 m^3

ابعاد: $14 \times 30 \text{ cm}$


وزن: 830-990 gr

جنس: چادر تک لایه از جنس پلی استر با
پشه بند و عایق بندی، کف پلی استر ضد
آب، دوخت آب بندی در کف و پوش خارجی

سازه: ۳ تیرک آلومینیومی از بیرون نصب
می شوند، میخ آلومینیومی شش گوش سبک

ورودی و تهویه: یک دالان، یک ورودی،
تهویه از جلو

لوازم جانبی: کیت تعمیر و کیسه حمل و ...



مدل: SINTESI 2

سری: LITE (سبک)

تعریف: چادر دو نفره، فوق سبک و نسوز

حجم: 1.1 m^3

ابعاد: $16 \times 35 \text{ cm}$

وزن: $1.4 - 1.6 \text{ kg}$


جنس: چادر تک لایه از جنس پلی استر با

پشه بند و عایق بندی، کف پلی استر ضد
آب، دوخت آب بندی در کف و پوش خارجی

سازه: 1 تیرک آلومینیومی از بیرون نصب
می شود، میخ آلومینیومی شش گوش سبک

ورودی و تهویه: یک دالان، یک ورودی،
هواکش های بیرونی

لوازم جانبی: کیت تعمیر و کیسه حمل و ...



مدل: MIGALE

سری: LITE (سبک)

تعریف: چادر تک نفره، سبک، برپایی آسان،

راحت و نسوز

حجم: 1 m^3

ابعاد: $18 \times 38 \text{ cm}$

وزن: $1.5 - 1.7 \text{ kg}$

جنس: پوش خارجی از جنس پلی استر
محکم و عایق بندی، پوش داخلی پلی استر
ضد آب و تنفسی با پشه بند، کف پلی استر
ضد آب، دوخت آب بندی در کف و پوش
خارجی


سازه: ۲ تیرک آلومینیومی با رنگهای
متفاوت، یک تیرک تیغه ای برای راحتی
بیشتر، میخ آلومینیومی

ورودی و تهویه: یک دالان، یک ورودی،

تهویه از بیرون، سیستم تهویه CAMERA

AIR

لوازم جانبی: کیت تعمیر و کیسه حمل و ...



مدل: NEMESI 1

سری: LITE (سبک)

تعریف: چادر تک نفره، سبک، برپایی

آسان، راحت و نسوز

حجم: 0.9 m^3

ابعاد: $13 \times 34 \text{ cm}$

وزن: $1.5 - 1.7 \text{ kg}$



جنس: پوش خارجی از جنس پلی استر
محکم و عایق بندی، پوش داخلی پلی استر
ضد آب و تنفسی با پشه بند، کف پلی استر
ضد آب، دوخت آب بندی در کف و پوش
خارجی


سازه: تیرکهای آلومینیومی با اتصالات
میانی، یک تیرک تیغه ای برای راحتی و
برپایی آسان، میخ آلومینیومی شش گوش

ورودی و تهویه: یک دالان، یک ورودی،

تهویه از بیرون، سیستم تهویه CAMERA

AIR

لوازم جانبی: کیت تعمیر و کیسه حمل و ...



مدل: NEMESI 2

سری: LITE (سبک)

تعریف: چادر دو نفره، سبک، برپایی آسان،
راحت و نسوز

حجم: 1.4 m^3

ابعاد: $16 \times 36 \text{ cm}$

وزن: $2.1-2.3 \text{ kg}$

جنس: پوش خارجی از جنس پلی استر
محکم عایق بندی، پوش داخلی پلی استر
ضد آب و تنفسی با پشه بند، کف پلی استر
ضد آب، دوخت آب بندی در کف و پوش
خارجی


سازه: تیرکهای آلومینیومی با اتصالات
میانی، یک تیرک تیغه ای برای راحتی و
برپایی آسان، میخ آلومینیومی شش گوش

ورودی و تهویه: یک دالان، دو ورودی،

تهویه از بیرون، سیستم تهویه CAMERA

AIR

لوازم جانبی: کیت تعمیر و کیسه حمل و ...



مدل: LIGHTENT

سری: LITE (سبک)

تعریف: چادر تک نفره، بسیار سبک، راحت،
برپایی آسان با تیرکهای از پیش فرم داده
شده، نسوز

حجم: 0.6 m^3

ابعاد: $14 \times 33 \text{ cm}$

وزن: $1.28 - 1.4 \text{ kg}$

جنس: پوش خارجی از جنس پلی استر
محکم عایق بندی، پوش داخلی پلی استر
ضد آب و تنفسی با پشه بند، کف پلی استر
ضد آب، دوخت آب بندی در کف و پوش
خارجی

سازه: ۲ تیرک آلومینیومی با رنگهای



متفاوت، میخ آلومینیومی شش گوش

ورودی و تهویه: یک ورودی با پشه بند،

تهویه از بیرون، سیستم تهویه CAMERA

AIR

لوازم جانبی: کیت تعمیر و کیسه حمل و ...



مدل: LIGHTENT 2

سری: LITE (سبک)

تعریف: چادر دو نفره، بسیار سبک، راحت،
برپایی آسان با تیرکهای از پیش فرم داده
شده، نسوز

حجم: 1 m^3

ابعاد: $17 \times 35 \text{ cm}$

وزن: $1.55 - 1.75 \text{ kg}$

جنس: پوش خارجی از جنس پلی استر
محکم عایق بندی، پوش داخلی پلی استر
ضد آب و تنفسی با پشه بند، کف پلی استر
ضد آب، دوخت آب بندی در کف و پوش
خارجی

سازه: ۲ تیرک آلومینیومی با رنگهای


متفاوت، میخ آلومینیومی شش گوش

ورودی و تهویه: یک ورودی با پشه بند،

تهویه از بیرون، سیستم تهویه CAMERA

AIR

لوازم جانبی: کیت تعمیر و کیسه حمل و ...



مدل: LIGHTENT 3

سری: LITE (سبک)

تعریف: چادر سه نفره، بسیار سبک، راحت،
برپایی آسان با تیرکهای از پیش فرم داده
شده، نسوز

حجم: 1.4 m^3

ابعاد: $18 \times 41 \text{ cm}$

وزن: $2.15 - 2.35 \text{ kg}$

جنس: پوش خارجی از جنس پلی استر
محکم عایق بندی، پوش داخلی پلی استر
ضد آب و تنفسی با پشه بند، کف پلی استر
ضد آب، دوخت آب بندی در کف و پوش
خارجی

سازه: ۲ تیرک آلومینیومی با رنگهای


متفاوت، میخ آلومینیومی شش گوش

ورودی و تهویه: دو ورودی با پشه بند،


تهویه از بیرون، سیستم تهویه CAMERA

AIR

لوازم جانبی: کیت تعمیر و کیسه حمل و ...



چادرهای 3 SEASONS رده‌ای از چادر که برای استفاده در شرایط آب و هوایی ملایم، مهندسی شده‌اند. جوانب احتیاط به طور کامل رعایت شده تا به حداکثر تهویه و راحتی و برپایی آسان برسیم.



Serafino blu - Sardegna, Italy - Photo: Pflowitz

TENTS 3 SEASONS

242

دوخت آب‌بندی شده در پوش بیرونی و کف چادر.

Shaba / Skyline 3

پوش بیرونی از جنس پلی‌استر **Diamond 70D** با وزن 75 g/m^2 است که با عایق‌بندی حرارتی و پلی‌یورتان با پوشش آلومینیوم، پوشش داده شده است و تا **2000 mm** ضد آب است.

پوش داخلی از جنس پلی‌استر **Diamond** با تکنولوژی تنفسی و ضد آب.

کف از جنس پلی‌استر **Oxford 150D** با وزن 110 g/m^2 که با عایق‌بندی حرارتی پوشش داده شده و تا **2500 mm** ضد آب است.

MTB, Tenere' 3/4 , Kalahari, Ardeche, Husk, Gobi 3

پوش بیرونی از جنس پلی‌استر **Diamond 70D** با وزن 75 g/m^2 است که با عایق‌بندی حرارتی و پلی‌یورتان با پوشش آلومینیوم، پوشش داده شده است و تا **2000 mm** ضد آب است.

پوش داخلی از جنس پلی‌استر **Diamond** با تکنولوژی تنفسی و ضد آب.

کف از جنس پلی‌استر **70D** با وزن 85 g/m^2 که با پلی‌یورتان عایق‌کننده حرارتی، پوشش داده شده و تا **2500 mm** ضد آب است.

پارچه‌ی پلی‌استر **Diamond** عایق‌کننده حرارتی



ALL700T6

تیرک‌های از جنس آلیاژ آلومینیوم **Tempered 7001 T6 Duraluminum** ساخته شده با تکنولوژی هوافضا و با خصوصیات استثنایی وزن کم، مقاومت و انعطاف پذیری.

تیرک‌های فایبرگلاس فوق‌العاده محکم و میخ‌های استیل.

تجهیزات جانبی



کیف نگهداری
با تسمه‌های
جمع کننده



کیت تعمیر برای تیرک-
ها، حلقه‌های نگهدارنده
داخلی و پارچه‌ی
قسمت‌های مختلف



تیرک‌های با
رنگ‌های متفاوت
برای برپایی



تقویت سه برابری در
قسمت‌های تحت
فشار و کشش بیشتر

مدل: GOBI 3

سری: سه فصل-مناسب برای وضعیت آب و هوای ملایم

تعریف: چادر سه نفره با راحتی و تهویه عالی، نسوز

حجم: 1.9 m^3

ابعاد: $43 \times 15 \text{ cm}$

وزن: $2.75\text{--}3.15 \text{ kg}$

جنس: پوش خارجی از جنس پلی استر دیاموند محکم و عایق بندی، پوش داخلی پلی استر ضد آب و تنفسی با پشه بند، کف پلی استر ضد آب، دوخت آب بندی در کف و پوش خارجی


سازه: ۳ تیرک فایبرگلاس، میخ استیل

ورودی و تهویه: دو دالان، دو ورودی با پشه بند، تهویه از بیرون، سیستم تهویه

CAMERA AIR

لوازم جانبی: کیت تعمیر و کیسه حمل و ...

NEW



مدل: ARDECHE 2

سری: سه فصل-مناسب برای وضعیت آب و هوای ملایم

تعریف: چادر دو نفره با سایز و حجم کم
ایده آل برای تور دوچرخه و موتورسواری، نسوز



حجم: 1.4 m^3

ابعاد: $14 \times 40 \text{ cm}$


وزن: $2.2 - 2.7 \text{ kg}$

جنس: پوش خارجی از جنس پلی استر دیاموند محکم و عایق بندی، پوش داخلی پلی استر دیاموند ضد آب و تنفسی، کف پلی استر ضد آب، دوخت آب بندی در کف و پوش خارجی

سازه: ۲ تیرک فایبرگلاس، میخ استیل

ورودی و تهویه: دو دالان، دو ورودی با پشه بند، تهویه از بیرون

لوازم جانبی: کیت تعمیر و کیسه حمل و ...



مدل: ARDECHE 3

سری: سه فصل-مناسب برای وضعیت آب و هوای ملایم

تعریف: چادر سه نفره با سایز و حجم کم ایده آل برای تور دوچرخه و موتورسواری، نسوز



حجم: 1.55 m^3

ابعاد: $40 \times 15 \text{ cm}$



وزن: $2.55\text{-}3 \text{ kg}$

جنس: پوش خارجی از جنس پلی استر دیاموند محکم و عایق بندی، پوش داخلی پلی استر دیاموند ضد آب و تنفسی، کف پلی استر ضد آب، دوخت آب بندی در کف و پوش خارجی

سازه: ۲ تیرک فایبرگلاس، میخ استیل

ورودی و تهویه: دو دالان، دو ورودی با پشه بند، تهویه از بیرون

لوازم جانبی: کیت تعمیر و کیسه حمل و ...



مدل: MTB

سری: سه فصل-مناسب برای وضعیت آب و هوای ملایم

تعریف: چادر دو نفره مخصوص تور موتورسواری، سبک، برپایی آسان، نسوز

حجم: 1.1 m^3

ابعاد: $13 \times 36 \text{ cm}$


وزن: $1.6-1.9 \text{ kg}$

جنس: تک لایه بیرونی از جنس پلی استر دیاموند عایق بندی، کف پلی استر ضد آب، دوخت آب بندی در کف و پوش خارجی

سازه: 1 تیرک فایبرگلاس، میخ آلومینیوم

ورودی و تهویه: ورودیهای جلو و کناری با پشه بند، تهویه از پشت

لوازم جانبی: کیت تعمیر و کیسه حمل و ...



مدل: TENERE 4

سری: سه فصل-مناسب برای وضعیت آب و هوای ملایم

تعریف: چادر چهار نفره برای کمپینگ تابستانه با دالان جلویی بزرگ و تهویه عالی با سیستم تهویه AIR در پوش داخلی



حجم: 5.3 m^3


ابعاد: $55 \times 18 \text{ cm}$

وزن: $5.55 - 6.1 \text{ kg}$

جنس: پوش خارجی از جنس پلی استر دیاموند عایق بندی، پوش داخلی پلی استر دیاموند ضد آب و تنفسی، کف پلی استر ضد آب، دوخت آب بندی در کف و پوش خارجی سازه: ۳ تیرک فایبرگلاس، تیرک دالان از پیش فرم داده شده، میخ استیل

ورودی و تهویه: یک دالان، دو ورودی ببا پشه بند، تهویه از پشت

لوازم جانبی: کیت تعمیر و کیسه حمل و ...



مدل: KALAHARI 3

سری: سه فصل-مناسب برای وضعیت آب و هوای ملایم

تعریف: چادر سه نفره فوق سبک و تهویه عالی با سیستم تهویه AIR در پوش داخلی

حجم: 2.6 m^3

ابعاد: $47 \times 14 \text{ cm}$

وزن: $2.95\text{--}3.35 \text{ kg}$


جنس: پوش خارجی از جنس پلی استر دیاموند عایق بندی، پوش داخلی پلی استر دیاموند ضد آب و تنفسی، کف پلی استر ضد آب، دوخت آب بندی در کف و پوش خارجی

سازه: 2 تیرک فایبرگلاس، میخ استیل

ورودی و تهویه: یک دالان، دو ورودی با

پشه بند، تهویه بیرونی

لوازم جانبی: کیت تعمیر و کیسه حمل و ...



مدل: SKYLINE 3 FIBERGLASS

لوازم جانبی: کیت تعمیر و کیسه حمل و ...

سری: سه فصل-مناسب برای وضعیت آب و هوای ملایم

تعریف: چادر سه نفره از پرفروش ترین مدل‌های فرینو، گنبدی شکل، مستحکم با برپایی آسان، سیستم تهویه جدید برای کاهش رطوبت، جیبهای زیاد، راحت، مناسب برای هر نوع کوهپیمایی و طبیعت گردی


حجم: 2.6 m^3

ابعاد: $48 \times 18 \text{ cm}$

وزن: $4-4.7 \text{ kg}$

جنس: پوش خارجی از جنس پلی استر دیاموند عایق بندی، پوش داخلی پلی استر دیاموند ضد آب و تنفسی، کف پلی استر ضد آب، دوخت آب بندی در کف و پوش خارجی سازه: ۳ تیرک آلومینیوم، میخ استیل، پوش های با رنگ متفاوت

ورودی و تهویه: دو دالان، دو ورودی با پشه بند، تهویه بیرونی



مدل: HUSK 3 ALU

سری: سه فصل-مناسب برای وضعیت آب و هوای ملایم

تعریف: چادر سه نفره تونلی شکل، نسوز، پوش داخلی به پوش خارجی از قبل متصل شده تا برپایی سریع و آسان شود.

حجم: 2.1 m^3

ابعاد: $16 \times 44 \text{ cm}$

وزن: $2.6 - 2.95 \text{ kg}$


جنس: پوش خارجی از جنس پلی استر دیاموند عایق بندی، پوش داخلی پلی استر دیاموند ضد آب و تنفسی، کف پلی استر ضد آب عایق بندی، دوخت آب بندی در کف و پوش خارجی

سازه: ۲ تیرک آلومینیوم، میخ استیل

ورودی و تهویه: دو دالان، دو ورودی با پشه

بند، تهویه بیرونی، سیستم تهویه AIR

لوازم جانبی: کیت تعمیر و کیسه حمل و ...



مدل: SHABA 3

لوازم جانبی: کفی اضافی قابل برداشتن،

کیت تعمیر و کیسه حمل و ...

سری: سه فصل-مناسب برای وضعیت آب و

هوای ملایم

تعریف: چادر سه نفره، راحتی عالی، چادری

با سقف بلند و اتاقی شکل با جیبهای زیاد و

دالان بزرگ جلویی، مناسب برای برپایی

کمپ راحت

حجم: 4.8 m^3

ابعاد: $51 \times 22 \text{ cm}$

وزن: $6.1 - 6.8 \text{ kg}$

جنس: پوش خارجی از جنس پلی استر

دیاموند عایق بندی، پوش داخلی پلی استر

دیاموند ضد آب و تنفسی، کف پلی استر ضد

آب عایق بندی آکسفورد، دوخت آب بندی


در کف و پوش خارجی

سازه: ۳ تیرک فایبرگلاس، شکل سایبانی،

میخ استیل

ورودی و تهویه: دو دالان، دو ورودی با پشه

بند، تهویه بیرونی



مدل: SHABA 4

لوازم جانبی: کفی اضافی قابل برداشتن،

کیت تعمیر و کیسه حمل و ...

سری: سه فصل-مناسب برای وضعیت آب و

هوای ملایم

تعریف: چادر چهار نفره، اتاقی شکل و راحت

با دالان بزرگ و کف قابل برداشتن

حجم: 6.9 m^3

ابعاد: $24 \times 58 \text{ cm}$

وزن: $7 - 7.9 \text{ kg}$

جنس: پوش خارجی از جنس پلی استر عایق

بندی با پوشش آلومینیوم، پوش داخلی

پارچه کتان-نایلون ضد آب و تنفسی، کف

پلی استر ضد آب عایق بندی، دوخت آب

بندی در کف و پوش خارجی

سازه: ۳ تیرک فایبرگلاس، تیرک دالان از

پیش فرم داده شده، شکل سایبانی، میخ

استیل

ورودی و تهویه: دو دالان، دو ورودی با پشه

بند، تهویه بیرونی، سیستم تهویه AIR

